

# Flachstahl, blank

- 10 -



nach DIN 174      **DIN EN 10278**  
 Stablänge ca. 3-6 m  
 Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Abmessung	kg/mtr.	W.-Nr. 1.4021	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4404	W.-Nr. 1.4435	W.-Nr. 1.4542
6,0 x 4,0	0,188		x				
6,5 x 5,0	0,255	x					
8,0 x	4,0		x				
	5,0		x				
	6,0	x					
	7,0		x				
10,0 x	3,0		x				
	4,0		x				
	5,0		x		x		
	6,0		x				
	8,0		x				
12,0 x	3,0		x				
	4,0		x		x		
	5,0		x				
	6,0	x	x		x		
	8,0		x		x		
	10,0		x				
14,0 x 5,0	0,550	x					
15,0 x	3,0		x				
	4,0		x		x		
	5,0		x		x		
	6,0	x	x		x		
	8,0		x		x		
	10,0	x	x		x		
	12,0	1,420		x		x	
18,0 x 7,0	0,998	x					
20,0 x	3,0		x		x		
	4,0		x		x		
	5,0	x	x		x		
	6,0		x		x		
	8,0	x	x		x		
	10,0	x	x		x		
	12,0	1,880		x		x	
	15,0	2,360	x	x		x	

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage!

Aus Neufertigung fast jeder Querschnitt, in den verschiedensten Güten Ihrer Wahl möglich.  
 Bei der Stablänge können wir Ihre wirtschaftlichen Teilungsmaße berücksichtigen.  
 Anarbeitung allseitiger Optikschliff bis K600 möglich

☎ 07042-8261-0    📠 07042-8261-11    ✉ info@e-h-p.de    🌐 www.e-h-p.de



# Flachstahl, blank



- 11 -

nach DIN 174      **DIN EN 10278**  
 Stablänge ca. 3-6 m  
 Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Abmessung	kg/mtr.	W.-Nr. 1.4021	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4404	W.-Nr. 1.4435	W.-Nr. 1.4542
25,0 x	3,0	0,589	x				
	4,0	0,785	x				
	5,0	0,981	x		x		
	6,0	1,180	x		x		
	8,0	1,570	x		x		
	10,0	1,960	x	x		x	
	12,0	2,360		x		x	
	15,0	2,940	x	x		x	
	20,0	3,930		x		x	
30,0 x	3,0	0,707	x				
	4,0	0,942	x				
	5,0	1,180	x		x		
	6,0	1,410	x		x		
	8,0	1,880	x		x		
	10,0	2,360	x	x	x	x	
	12,0	2,830		x		x	
	15,0	3,530		x		x	
	20,0	4,710	x	x	x	x	
25,0	5,890		x		x		
32,0 x	26,0	6,530				x	
35,0 x	4,0	1,100	x				
	5,0	1,370	x				
	6,0	1,650	x		x		
	8,0	2,200	x		x		
	10,0	2,750	x		x		
	12,0	3,300	x				
	15,0	4,120	x				
	20,0	5,500	x			x	
	25,0	6,870	x			x	
40,0 x	3,0	0,942	x				
	4,0	1,260	x				
	5,0	1,570	x		x		
	6,0	1,880	x		x		
	8,0	2,510	x		x		

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage!

Aus Neufertigung fast jeder Querschnitt, in den verschiedensten Güten Ihrer Wahl möglich.  
 Bei der Stablänge können wir Ihre wirtschaftlichen Teilungsmaße berücksichtigen.  
 Anarbeitung allseitiger Optikschliff bis K600 möglich

☎ 07042-8261-0    📠 07042-8261-11    ✉ info@e-h-p.de    🌐 www.e-h-p.de



# Flachstahl, blank

- 12 -



nach DIN 174      **DIN EN 10278**  
 Stablänge ca. 3-6 m  
 Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Abmessung	kg/mtr.	W.-Nr. 1.4021	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4404	W.-Nr. 1.4435	W.-Nr. 1.4542
40,0 x	10,0	3,140	x	x		x	
	12,0	3,770		x		x	
	15,0	4,710	x	x		x	
	20,0	6,280		x		x	
	25,0	7,850		x		x	
	30,0	9,420		x		x	
45,0 x	5,0	1,770		x			
	6,0	2,120		x			
	8,0	2,830		x			
	10,0	3,530		x		x	
	12,0	4,239		x			
50,0 x	3,0	1,180		x			
	4,0	1,570		x		x	
	5,0	1,960		x		x	
	6,0	2,360		x		x	
	8,0	3,140		x	x	x	
	10,0	3,930	x	x		x	
	12,0	4,710		x		x	
	15,0	5,890		x		x	
	20,0	7,850		x	x	x	
	25,0	9,810	x	x	x	x	
	30,0	11,780		x	x	x	
	40,0	15,700		x		x	
	60,0 x	4,0	1,880		x		
5,0		2,360		x			
6,0		2,830		x		x	
8,0		3,770		x		x	
10,0		4,710		x		x	
12,0		5,650		x		x	
15,0		7,070		x		x	
20,0		9,420		x		x	
25,0		11,780		x		x	
30,0		14,130		x		x	
40,0		18,840		x		x	

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage!

Aus Neufertigung fast jeder Querschnitt, in den verschiedensten Güten Ihrer Wahl möglich.  
 Bei der Stablänge können wir Ihre wirtschaftlichen Teilungsmaße berücksichtigen.  
 Anarbeitung allseitiger Optikschliff bis K600 möglich

☎ 07042-8261-0    📠 07042-8261-11    ✉ info@e-h-p.de    🌐 www.e-h-p.de



# Flachstahl, blank



- 13 -

nach DIN 174      **DIN EN 10278**  
 Stablänge ca. 3-6 m  
 Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Abmessung	kg/mtr.	W.-Nr. 1.4021	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4404	W.-Nr. 1.4435	W.-Nr. 1.4542
60,0 x 50,0	23,560		x				
70,0 x	5,0	2,750	x				
	6,0	3,300	x				
	8,0	4,400	x		x		
	10,0	5,500	x				
	12,0	6,600	x				
	15,0	8,250	x		x		
	20,0	11,000	x				
	25,0	13,740	x		x		
	30,0	16,485	x				
	40,0	21,980	x				
75,0 x 14,0	8,243	x					
80,0 x	5,0	3,140	x				
	6,0	3,770	x				
	8,0	5,020	x		x		
	10,0	6,280	x		x		
	12,0	7,540	x		x		
	15,0	9,420	x		x		
	20,0	12,560	x		x		
	25,0	15,700	x				
	30,0	18,720	x		x		
	40,0	25,120	x		x		
	50,0	31,400	x		x		
	60,0	37,680	x				
	90,0 x	6,0	4,239	x			
8,0		5,650					
10,0		7,070	x				
12,0		8,480	x				
15,0		10,600	x				
20,0		14,130	x				
25,0		17,663	x				
100,0 x	5,0	3,930	x				
	6,0	4,710	x				
	8,0	6,280	x				

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage!

Aus Neufertigung fast jeder Querschnitt, in den verschiedensten Güten Ihrer Wahl möglich.  
 Bei der Stablänge können wir Ihre wirtschaftlichen Teilungsmaße berücksichtigen.  
 Anarbeitung allseitiger Optikschliff bis K600 möglich

☎ 07042-8261-0    📠 07042-8261-11    ✉ info@e-h-p.de    🌐 www.e-h-p.de



# Flachstahl, blank

- 14 -



nach DIN 174      **DIN EN 10278**  
Stablänge ca. 3-6 m  
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204/3.1

Abmessung	kg/mtr.	W.-Nr. 1.4021	W.-Nr. 1.4301	W.-Nr. 1.4305	W.-Nr. 1.4404	W.-Nr. 1.4435	W.-Nr. 1.4542
100,0 x	10,0	7,850	x		x		
	12,0	9,420	x		x		
	15,0	11,780	x		x		
	20,0	15,700	x		x		
	25,0	19,625	x				
	30,0	23,550	x				
	40,0	31,400	x				
	50,0	39,250	x				
120,0 x	6,0	5,625	x				
	8,0	7,536	x				
	10,0	9,420	x				
	12,0	11,300	x				
	15,0	14,130	x		x		
	20,0	18,840	x		x		

Weitere Qualitäten und Abmessungen auf Anfrage!

Aus Neufertigung fast jeder Querschnitt, in den verschiedensten Güten Ihrer Wahl möglich.  
Bei der Stablänge können wir Ihre wirtschaftlichen Teilungsmaße berücksichtigen.  
Anarbeitung allseitiger Optikschliff bis K600 möglich

☎ 07042-8261-0    📠 07042-8261-11    ✉ info@e-h-p.de    🌐 www.e-h-p.de



## Notizen

